HET FLEVOPARKBAD

In Amsterdam Oost, tussen het Flevopark en de zuidelijke oprit naar de Schellingwouderburg, is Publieke Werken in opdracht van de Gemeentelijke Was- en Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichtingen, begonnen met de bouw van een nieuw, groot en modern zwembad, het Flevoparkbad.
Ruim zestig jaar lang heeft in de nabijheid het zwembad „Het Nieuwe Diep" gelegen. Dit zwembad was zeer in trek en vele Amsterdammertjes uit de Indische Buurt hebben hier machteloos hangend aan de hengel de eerste schuchtere schoolslagen geleerd onder het toeziend strenge oog van veelal sterk gebruinde badmeesters. De houten geel geverfde dienstruimten, kleedhokjes en steigers verkeerden echter na zestig jaar dienst in een zeer vermolmde en bouwvallige staat. Ook door de toenemende vervuiling van het buitenwater, was het zwemmen hygiënisch niet meer verantwoord. Hierdoor was het noodzakelijk deze zwemgelegenheid te sluiten.

Situatie
Zoals u op het hierbij geplaatste kaartje kunt zien, is de situatie van het nieuwe zwembad ideaal te noemen. Aan de zuid-oostelijke zijde grenst het aan het watersportcentrum Het Nieuwe Diep waar op zonnige zomerdagen vele zeilboten voor een kleurige aanblik zullen zorgen. De beplanting van het Flevopark zal bijdragen tot een groene stoffering ten zuidwesten van het bad, waardoor park en bad tot een harmonisch geheel zullen worden gemaakt. Aan de westzijde ligt het terrein van de voormalige Israëlitische begraafplaats, waarvoor in de plaats een park zal komen, terwijl de noordzijde wordt begrensd door de zuidelijke oprit naar de Schellingwouderbrug.

Programma van eisen
Het terrein, dat oorspronkelijk ter beschikking kwam, was niet groot genoeg. Door het maken van een aanplemping in Het Nieuwe Diep werd de nodige terreinoppervlakte verkregen om te voldoen aan de eisen voor een moderne zweminrichting voor een stadsdeel van ca. 180.000 inwoners. Verder werd het gehele terrein opgehoogd met ca. 60 cm zand.
Zoals omschreven in het programma van eisen zal het Flevoparkbad 3 bassins krijgen.
Een diep zwembassin, „het diepe", met een lengte van 50 meter en een breedte van 21 meter, zal voldoen aan de normen, die internationaal zijn vastgesteld en zal

Het oude zwembad aan Het Nieuwe Diep in z'n gloriedagen



dus geschikt zijn voor het organiseren van nationale en internationale zwemwedstrijden. Het bad krijgt 6 banen van 2,50 meter en 2 buitenbanen van 3 meter breed. Door deze afmetingen is het dan tevens geschikt voor waterpolowedstrijden.
De springtoren wordt uitgerust met twee springplanken: één op 1 meter en één op 3 meter hoogte. Voor de springtoren wordt een 3,50 meter diepe springkuil geconstrueerd.

Het ondiepe bassin met een wateroppervlakte van bijna 1800 m² is bestemd voor de minder geoefende zwemmers. Zoals u op de hierbij geplaatste foto van de maquette kunt zien, zal te zijner tijd midden in dit ondiepe bassin een piramide met een glijbaan komen.

Het kleuterbadje, of zoals u het noemen wilt de „pierenbak", ligt enigszins apart van de grote bassins op één der speelweiden. Hier kunnen de kleuters zonder gevaar

Maquette van het nieuwe Flevoparkbad



Door het maken van een zandaanplemping in Het Nieuwe Diep werd de nodige terreinoppervlakte verkregen

(Foto's Dienst der Publieke Werken)

van onder de voet te worden gelopen heerlijk pootjebaden.
Om deze drie bassins liggen grote lig- en speelweiden, met een totaal oppervlak van ongeveer 2 ha. Deze weiden zijn verdeeld in gebieden voor uitsluitend moeders met kroost, zonne- en ligweiden en speelweiden. Ten noorden van het totale complex zullen de gebouwen komen, bestaande uit dienstruimten voor personeel, E.H.B.O., badmeesters, kiosk, berging, dienstwoning, filtergebouw, garderobegebouw met w.c.'s en wisselcabines.
Totaal komen er 72 wisselcabines, 32 douches en 4 gemeenschappelijke kleedcabines voor de meisjes en 4 voor de jongens. De totale capaciteit hiervan is 192 personen „moment gebruik" en ca. 3000 kledingstellen.
Midden in het complex zal verder nog een kiosk komen.
De gebouwen en watervlakken vullen elkaar architectonisch aan, waarbij de bassins in hun vorm een bewuste tegenhanger van de gebouwen zijn. Bij vele zwembaden liggen de bassins geïsoleerd in het terrein, maar hier zijn zij zodanig aan elkaar geregen, dat de indruk wordt verkregen van een groot geleed watervlak, te vergelijken met een stelsel van meertjes. Zo gaat de springkuil bij de springtoren over in het diepe zwembassin, die weer verbonden is met het grote ondiepe bassin. Dit „ondiepe" heeft weer een uitstulping, het waadgebied.
Het terrein, dat door het dubbel L-vormige bassincomplex wordt begrensd, is het centraal gelegen gebied van het zwembad, het plein, waarop zich terrassen, een kiosk en een laag uitzichtheuveltje met een klokke- en luidsprekertoren bevinden. Het centrale gebied wordt ten noorden weer begrensd door de garderobegebouwen, die eveneens in een L-vorm zijn gesitueerd.
De bezoeker betreedt het complex centraal onder een afdak en krijgt meteen een volledig overzicht van het „plein" en de bassins. Links en rechts van de ingang vindt men de heren- en de damesafdeling.
De daken van het complex zullen bestaan uit een aaneenschakeling van piramiden. Eén van de overwegingen, die hebben geleid tot de keuze van deze dakvorm is de unieke situatie, dat men van de verhoogde weg naar de Schellingwouderbruggen op de gebouwen kan zien, hetgeen in Nederland slechts sporadisch voorkomt.
Het filtergebouw, gelegen in de hoek bij het diepe en ondiepe bassin, heeft, zoals heden ten dage gebruikelijk een grote glazen pui, waardoor de filterinstallaties van buitenaf zichtbaar zijn. Het gekozen systeem is een kiezelgoerfilter, betrekkelijk klein van omvang en wordt volautomatisch bediend. De filterelementen en de filterketel zullen in roestvrij staal worden uitgevoerd. Twee circulatie-dompelpompen met een gezamenlijke capaciteit van 450.000 liter water per uur zullen zorgen voor de circulatie van het water, dat in de bodems van de bassins zal worden aangevoerd en dat via overloopgoten afgevoerd zal worden. Door deze moderne filterinstallatie zal de 3.350.000 liter water, de totale inhoud van de drie bassins, gezuiverd worden.

Beplanting

De beplanting zal bij de gebouwen en de bassins aansluiten en zullen de verschillende gebieden accentueren. Op een vrije wijze zullen groene ruimten ontstaan, die ieder hun eigen functie vervullen.
Op 25 november 1964 werd de officiële eerste paal geslagen. In het vroege voorjaar van 1967 zal deze nieuwe moderne zwemgelegenheid, het Flevoparkbad, aan de Dienst W.S.B.Z. kunnen worden overgedragen.

ir. H. Hartsuyker